

東海物産株式会社 三重県四日市市高角町2997番地
<http://www.tokaibussan.com> TEL.059-326-3931

山々が新緑から深緑に進み、**麦秋**と若苗の
 コントラストが鮮やかになってきました。いつも
 より早く**雨のシーズン**が到来しました。

今春、飛散しない！樹木の害虫駆除剤が発売されました。

アトラック[®] 液剤

そのポイントは・・・

- ・樹幹注入タイプで、薬液の飛散がありません。
- ・散布は不可能だが、防除が必要な地域に最適です。
 (学校、病院、店舗周辺や公園、街路など)
- ・注入した薬剤は速やかに分散し、長期間効果が持続します
 (下記の農薬登録内容を参照)
- ・「普通物」「A類相当」で、安全性の高い薬剤です。
- ・注入孔が小さく、数も少ないため、樹木への影響は小さくて済みます。



□製品概要

農林水産省登録：第22050号

農薬の種類：チアメトキサム液剤

有効成分：チアメトキサム・・・4.0%

その他成分：有機溶剤、界面活性剤等・・・96.0%

人畜毒性：普通物

包装：600ml (60ml注入専用容器入り×10本) 紙箱入り

作物名	適用害虫名	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
さくら	アメリカシロヒトリ	胸高直径 (樹幹部) 6~10cm 30ml 11~15cm 60ml 16~20cm 90ml 21~25cm 120ml 26~30cm 180ml 30cm以上は胸高直径 が5cm増すごとに30 ~60mlを増量する。	幼虫発生前 ~幼虫発生期	3回以内	樹幹注入	3回以内
まつ	マツカレハ	幹材積当1m ³ 当り 400~600ml	幼虫発生期			
ヤシ	ヤシオオオサゾウムシ	胸高直径 (樹幹部) 6~10cm 30~60ml 11~20cm 60~120ml 20cm以上は胸高直径 が10cm増すごとに60 ~120mlを増量する。	成虫発生前 又は 虫えい形成期			

大切なマツを守る！

エコワン®3フロアブル



マツノマダラカミキリ



- ・マツノマダラカミキリの防除に最適です。
- ・臭いも少なく、周辺植物、有用昆虫、動物に優しい薬剤です。
- ・自動車の塗装や墓石に対して殆ど影響がありません。

農薬登録状況(2008年4~5月・非食用作物)

2008年4月23日分

分類	薬剤名	商品名	作物名	適用病害名	内容
除草	フラザスルフロ水和剤	シバゲンDF	日本芝	一年生雑草・多年生雑草	新規登録
除草	グリホサートカリウム塩液剤	タッチダウンiQ	林木	ススキ、ササ類、クサ等の多年生雑草	適用拡大
除草	グリホサートカリウム塩液剤	タッチダウンiQ	林木	落葉雑かん木	適用拡大
除草	グリホサートカリウム塩液剤	タッチダウンiQ	樹木等	一年生雑草・多年生雑草	希釈水量の変更
除草	グルホシネート液剤	バスタ液剤	さく	畑地一年生雑草	適用拡大
除草	グルホシネート液剤	バスタ液剤	チューリップ	畑地一年生雑草	適用拡大
殺虫	トルフェンピラド水和剤	ハチハチフロアブル	花卉類・観葉植物	アザミウマ類	適用拡大
除草	クオルフタリム水和剤	ダイヤメート水和剤	さく	一年生雑草	適用拡大
除草	クオルフタリム水和剤	ダイヤメート水和剤	つつじ	一年生雑草	適用拡大
殺菌	有機銅水和剤	ドウグリーン水和剤	芝(ベントグラス)	かさ枯病	適用拡大
除草	ダソメット粉粒剤	バスタミド微粒剤	芝	一年生雑草	適用拡大

2008年5月14日分

分類	薬剤名	商品名	作物名	適用病害名	内容
殺菌	イブロジオン・イミノクタジン酢酸塩水和剤	パッチバスター	芝(ベントグラス)	ダラースポット病	適用拡大

2008年5月28日分

分類	薬剤名	商品名	作物名	適用病害名	内容
殺菌	オキシテトラサイクリン水和剤	マイコシールド	樹木類	枝枯細菌病	適用拡大
殺菌	水和硫黄剤	イオウフロアブル	芝	さび病	使用回数の変更
殺菌	マイクロブタニル乳剤	ラリー乳剤	やなぎ	さび病	適用拡大

※ご使用の際は、各薬剤の登録内容をご確認ください

■ お問い合わせ・ご用命は、東海物産(株)各事業所まで！

本社 TEL.059-326-3931 <http://www.tokaibussan.com> e-mail:ryokka@tokaibussan.com
 名古屋支店 TEL.052-451-1211 豊橋支店 TEL.0532-32-0115 北陸支店 TEL.076-277-3331
 三重支店 TEL.059-326-6868 岐阜支店 TEL.058-323-9511